

**VERDAUUNGSINSUFFIZIENZ** betrifft verschiedene Bereiche, in denen der Körper unterschiedliche, von ihm benötigte Nahrungsmittel nicht verarbeiten kann. Die so entstehenden Verdauungsprobleme werden oft als "Syndrome" bezeichnet, d.h., die Schulmedizin stellt sie zwar fest, hat aber oft keine Vorstellung davon, was sie hervorruft und wie man sie beheben kann. Die übliche Verfahrensweise ist die, diejenigen Nahrungsmittel, die ein derartiges "Syndrom" hervorrufen, zu meiden, oder Ergänzungen bzw. Mittel zu nehmen, die der fehlenden Absorbierung entgegen wirken.

Wir glauben, dass die meisten dieser Probleme für immer ausgeschaltet werden können. Der Enzymmangel, der für viele dieser Probleme verantwortlich ist, beruht auf einem Miasma und kann mit Miasmamitteln behoben werden. Unser Ziel ist, die Fähigkeit des Körpers, alle Nahrungsmittel richtig zu verdauen, wieder herzustellen, so dass auf Nahrungsergänzungsmittel, Drogen oder Medikamente zeitlebens verzichtet werden kann. Die Behandlung mag länger dauern, das Ergebnis ist dafür aber auch dauerhaft.

**GLUTENINTOLERANZ** wird meist im Zusammenhang mit einer Unverträglichkeit gegenüber weizenhaltigen Produkten genannt. (siehe "Weizenunverträglichkeit" bei nachfolgender Beschreibung). Manche Menschen zeigen keine klar erkennbaren Symptome. Meist treten Durchfall, Bauchkrämpfe und Blähungen nach dem Genuss glutenhaltiger Speisen auf. Es kann auch zu Anämien, Gewichtsverlust, Knochenschmerzen, Unfruchtbarkeit, Ödemen, Kleinwuchs, wiederkehrenden wunden Bläschen an den Mundwinkeln und Hautirritationen kommen. Hinzu kommen Folat- und Eisenmangel.

In der allgemeinen Forschung wird selten erkannt, dass **Fibromyalgia** (Fibromyalgie) gewöhnlich unter diesen Bedingungen ihren Anfang nimmt – wenn die Muskelschmerzen nicht mit einer physischen Verletzung begannen. Der Begriff ist in den letzten 10 Jahren zu vage benutzt worden, sicher feststellen lässt sich dies jedoch durch die Engergiefeldmessung.

Als Ursache hat sich eine Zöliakie-Sprue herausgestellt. Man nimmt (1) eines der Syphilinum/Chlamydinum –Mittel, die bei „Dünne-Wand-Krankheit“ erläutert werden, (2) das Mittel **Sprue** und (3) das Mittel **Strep**. Es gibt auch eine „tropische Sprue“, die sich ähnlich auswirkt. Manchmal kann das Mittel **Tropical Sprue** gleichzeitig oder separat eingesetzt werden. Im Jahr 2007 haben wir **Gluten Alteration Intolerance** entwickelt für genetisch verändertes Gluten.

**ZUSAMMENFASSUNG DER  
MITTEL FÜR GLUTENINTOLERANZ**  
(mit Anzahl der benötigten  
Megabottles)

<b>SF/CL/ ?</b>	<b>2-3</b>
(SF=Syphilinum, CL=Chlamydinum)*	
<b>SPRUE</b>	<b>2-3</b>
<b>STREP</b>	<b>1-2</b>
<b>TROPICAL SPRUE</b>	<b>2-3</b>
<b>GLUTEN ALTERATION INTOLERANCE</b>	<b>3-4</b>

\*Siehe Auswahl der SF/CL/?-Mittel  
aufgeführt in der Beschreibung der  
"Dünne-Wand-Krankheit"

**WEIZENINTOLERANZ** ist hauptsächlich eine Allergie gegen Weizen, verursacht durch fehlende Enzyme in der Leber. Die Symptome, die durch den Verzehr von Weizen hervorgerufen werden sind u.a. Gasbildung, dumpfe Schmerzen, flüssige Stühle, Keuchen, juckende Augenlider und ähnliche Symptome wie sie unter „Glutenintoleranz“ beschrieben werden. Den meisten Betroffenen wird geraten, den Konsum von Weizen oder weizenhaltigen Speisen für den Rest ihres Lebens einzustellen. Das ist keine Lösung.

Wir empfehlen die Mittel, die unter „Glutenintoleranz“ beschrieben werden und zusätzlich das Mittel „**Carbohydrate Block**“.

**ZUSAMMENFASSUNG DER MITTEL  
FÜR WEIZENINTOLERANZ**  
(mit Anzahl der benötigten  
Megabottles)

<b>SF/CL/ ?</b>	<b>2-3</b>
(SF=Syphilinum, CL=Chlamydinum)*	
<b>SPRUE</b>	<b>2-3</b>
<b>STREP</b>	<b>1-2</b>
<b>TROPICAL SPRUE</b>	<b>2-3</b>
<b>CARBOHYDRATE BLOCK</b>	<b>2-3</b>

\*Siehe Auswahl der SF/CL/? Mittel in  
der Beschreibung der "Dünne-Wand-  
Krankheit".

**LAKTOSE INTOLERANZ** ist eine Allergie gegen herkömmliche Milchprodukte, sehr oft sind dies u.a. flüssige Milch, Milchspeiseeis und Käse. Seltsamerweise vertragen manche Menschen bestimmte Käsesorten, jedoch keine anderen Milchprodukte. Diese verursachen Durchfälle, Gasbildungen, Blähungen, Krämpfe, abgehende, flüssige und übel riechende Stühle.

Manchmal steckt ein Problem mit der Gallenblase dahinter, wenn diese die Fette in den Milchprodukten nicht verdauen kann. Hier wird **LACTOSE SENSITIVE** eingesetzt.

S. auch Galaktose Intoleranz

**ZUSAMMENFASSUNG DER MITTEL  
FÜR LACTOSE INTOLERANZ**  
(mit Anzahl der benötigten  
Megabottles)

**LACTOSE INTOLERANCE** 2-3  
**LACTOSE SENSITIVE** 2-3

**GASTRIN INSUFFIZIENZ** Gastrin ist ein polypeptidisches, vom Pfortner abgesondertes Hormon, das den Magen-saftfluss stimuliert und die Bildung von Gallensaft und Bauchspeicheldrüsen – Enzymen anregt. Ein Mangel an Gastrin verursacht unzureichende Verdauung und mangelndes Absorbieren und kann außerdem eine Candida Albicans nach sich ziehen.

Eine langanhaltende Unterversorgung trocknet die Schleimhäute des Verdauungsapparates aus und begünstigt das Wachstum von Fisteln an den Darmwänden. Das Austrocknen der Schleimhäute legt manchmal Teile des Darmes lahm, was nach schulmedizinischer Meinung das Entfernen von Teilen des Darmes erforderlich macht. Diese Erkrankung beeinträchtigt hauptsächlich den Sigmadarm (Colon sigmoideum).

Gastrinmangel kann beide Enden der Speiseröhre verschließen, was zu Aufstoßen und zu einem bestimmten Reflux durch den Verschluss des unteren Endes und zu Schnarchen durch den Verschluss des oberen Endes führen kann.

Die Leber schwillt bei Gastrinmangel an und verursacht gleichzeitig ein Anschwellen der Milz, was dem Betroffenen einen dicken Bauch beschert. Die geschwollene Leber zieht leicht andere Leberinfekte nach sich. Es kann sich ein **GASTRINOMA** entwickeln. Retroviren eintesten!

**ZUSAMMENFASSUNG DER MITTEL  
FÜR GASTRIN INSUFFIZIENZ**  
(mit Anzahl der benötigten  
Megabottles)

**GASTRIN GALORE** 2-3  
**GASTRINOMA** 2-3

**FRUKTOSE INTOLERANZ** Das Problem ist eine Abneigung (Widerwille) gegen Obst. Manche der Betroffenen scheinen Obst essen zu können, aber nicht für längere Zeit. Gewöhnlich wird das Essen von Obst vermieden, Fruchtsäfte werden meist vertragen. Die meisten haben Probleme mit Äpfeln, die schnell Blähungen verursachen.

**ZUSAMMENFASSUNG DER MITTEL  
FÜR FRUCTOSE INTOLERANCE**  
(mit Anzahl der benötigten  
Megabottles)

**FRUCTOSE INTOLERANCE** 2-3

**WHIPPLE'S KRANKHEIT** Diese Krankheit befällt meist Männer zwischen 30 und 60, ist aber nicht geschlechtsspezifisch. Die Krankheit betrifft Herz, Lunge, Gehirn, Leber, Gallenblase, Lymphe, seröse Höhlen, Gelenke, Augen und vor allem die Wände des Dünndarms. Sie verursacht Bauchschmerzen, Husten, Schmerzen und Schleimbildung in der Lunge, Anämien, Hautpigmentierungen und Gelenkschmerzen (einschließlich Arthritis und Polyarthritis). Gewichtsverlust, Durchfälle, und schwere Absorbierungsstörungen kommen häufig hinzu, wenn diese Krankheit alleine auftritt.

Sehr oft tritt sie in Verbindung mit einer Form von Granulomatose auf, die dann allerdings manchmal zu einer Gewichtszunahme führt. Die Infektion scheint zunächst die Lymphe zu befallen, was oft zu einer Sarkoidose in der Milz führt. Als Folge hiervon kommt es zu Schwellungen von Leber und Milz.

Das Mittel **WHIPPLE'S** richtet sich gegen die Bakterien und gegen das Miasma. **INTERNAL INFLAMMATION** ist ein Basismittel bei Granulomatose. Beide Probleme zusammen verursachen eine schlecht funktionierende Gallenblase und schuppige Haut.

**LIVER OIL CONVERSION** nimmt man, wenn eine zusätzliche Lebererkrankung die Umwandlung von Öl derart erschwert, dass die Gallenblase es nicht verdauen kann. Leute, die diese drei Mittel benötigen, haben meistens eine Vorliebe für Mayonaise.

ZUSAMMENFASSUNG DER MITTEL FÜR WHIPPLE'S KRANKHEIT  
(mit Anzahl der benötigten Megabottles)

<b>WHIPPLE'S</b>	<b>2-3</b>
<b>INTERNAL INFLAMMATION</b>	<b>2-3</b>
<b>SARCOIDOSIS (w/RV___)</b>	<b>2-3</b>
<b>LIVER OIL CONVERSION</b>	<b>2-3</b>

**B6/B12 ABSORBIERUNG** eine mangelnde Absorbierung von Folsäure und Cobalamin hinterlässt Probleme bei der Aufspaltung von Eiweißen, Fetten und Kohlehydraten. Sie lässt Menschen instinktiv zu Vegetariern werden, obwohl sich die Situation durch Vegetarismus verschärft. Einen sehr guten Ausgleich erhält man durch den Verzehr von grünen Gemüsesorten, da diese viel Folsäure enthalten.

Extreme Mangelzustände verursachen Taubheitsgefühle oder Kribbeln in Händen und Füßen, Neuritis, Nervosität, schwache Muskelkoordination, Körpergeruch und Menstruationsstörungen. Die meisten Menschen haben nur leichte Mangelzustände, was sich durch ein empfindliches Verdauungssystem und graue Haare äußert.

ZUSAMMENFASSUNG DER MITTEL FÜR B6/B12 ABSORBIERUNG  
(mit Anzahl der benötigten Megabottles)

<b>B6/B12 ABSORPTION</b>	<b>2-3</b>
--------------------------	------------

**NUSS INTOLERANZ** viele Sorten Nüsse sind von Pilzen befallen, andere sind mit bestimmten Chemikalien kontaminiert, die schlecht vertragen werden. Die Pilzspore **Aflatoxin** und die Kombination mit einem anderen Schimmelpilz, **Aflagot** findet sich meist bei Erdnussallergien. Es kann allergiebedingt sein, dass man Nüsse besonders gerne isst (und nachher vielleicht Blähungen entwickelt) oder dass man eine Abneigung gegen Nüsse hat.

ZUSAMMENFASSUNG DER MITTEL FÜR NUTS INTOLERANCE  
(mit Anzahl der benötigten Megabottles)

<b>NUT ALLERGY</b>	<b>2-3</b>
--------------------	------------

**PHYTAT INTOLERANZ** Die Unfähigkeit der Leber Phytat (myo-inosit-hexaphosphat), eine Substanz, die in größeren Mengen in der äußeren Hülle von Getreide vorkommt, zu verdauen. Die Unverträglichkeit (aber auch große Mengen von Phytat) reduzieren die Aufnahme von Zink, Kupfer, Eisen und anderen Mineralien als auch Vitaminen.

Manche sehen das Problem so, wie das Thema Getreide- oder Weizenunverträglichkeit (wie **Sprue** und **Carbohydrates Block**).

**ZUSAMMENFASSUNG DER MITTEL FÜR PHYTAT INTOLERANZ**  
(mit Anzahl der benötigten Megabottles)

**PHYTATE INTOLERANCE 2-3**

**GALAKTOSE INTOLERANZ** – Galaktosämie kann als weitere Form einer Laktoseunverträglichkeit gesehen werden, denn die Milch von Säugetieren ist die Hauptform von Galaktose. **Galactosemia I** ist gekennzeichnet durch Leberzirrhose, großen Bauch (durch die geschwollene Milz und Leber) und manchmal Augenprobleme (eine Form von Katarakt). **Galactosemia II** ist gekennzeichnet durch Leberzirrhose, großen Bauch (durch Milz- und Leberschwellung) und Probleme mit dem Denken nach dem Genuss von Kohlehydrat Galaktose Sorten (meist Milchmixturen). Beide Formen können sich überschneiden.

**Galactose Brain Toxin** kann jemanden schnell von Launenhaftigkeit zu Albernheit und Leere im Kopf bringen. Es können negative Emotionen ausgedrückt werden und mentale Mängel sichtbar werden.

Trotz all der wissenschaftlichen Literatur die zur Verfügung steht, ist das Hauptanzeichen immer noch die nicht den Darm betreffende Reaktion auf Milchgenuss.

Es gibt noch ein anderes Problem, das dieser Krankheit ähnelt und mit der Pasteurisierung der Milch zusammenhängt. Das Albumin der Milch verschlechtert den Zustand von Pankreas und Lymphe, wodurch die pasteurisierte Milch genau so schädlich wird wie bei Galaktose Intoleranz.

**ZUSAMMENFASSUNG DER MITTEL FÜR GALAKTOSE INTOLERANZ**  
(mit Anzahl der benötigten Megabottles)

**GALACTOSEMIA I 2-3**  
**GALACTOSEMIA II 2-3**  
**GLACTOSE BRAIN TOXIN 3-4**  
**MILK PASTEURIZATION POISON 1-5**

**STÄRKE INTOLERANZ** - wird oft nicht als eine separate Intoleranz anerkannt, und eher als Teil einer Kohlenhydrate Intoleranz gesehen. Stärke findet man in vielen Kohlenhydraten. Die gängigste Form von Stärke ist ein Essens-, Bratensoße- oder Sirupverdicker.

Maissirup ist besonders schwierig und hat noch zusätzlich seine eigenen Probleme.

**ZUSAMMENFASSUNG DER MITTEL FÜR STÄRKE INTOLERANZ**  
(mit Anzahl der benötigten Megabottles)

**STARCH INTOLERANCE 2-3**  
**CORN SYRUP 1-5**

### ANTIGEN-ANTIBODY MIXUP SERIES

(Verwechslung Antigen-Antikörper): Wenn ein Antigen (ein Pathogen wie z. B. Bakterie, Pilz oder Virus) in den Körper eindringt, dient ein im Blut befindliches aus Enzymproteinen bestehendes Komplement (bedeutet: etwas vollständig zu machen) dazu, das Antigen einzufangen und durch die Produktion eines spezifischen Antikörpers zu zerstören. Die Enzymproteine sind z. Zt. von C 1 bis C 9 durchnummeriert. Sind die Komplemente funktionsgestört, hat der Körper Probleme damit, Krankheitserreger zu zerstören und wird viel empfänglicher für Infektionen. Die meisten Komplement-Probleme sind vererbt, obgleich man glaubt, dass Chemikalien ähnliche Reaktionen verursachen können.

Das Problem ist eine immunologische Abwehrreaktion. Es fühlt sich wie eine Schwellung oder eine Unzulänglichkeit an. Die Betroffenen sagen, sie fühlen sich „vergiftet“ (sie können die Pathogene nicht loswerden). Viele erzählen, dass sie Allergien haben, aber es nicht so genau erklären können. Für gewöhnlich werden unzutreffende Diagnosen von ähnlichen Krankheiten oder „Syndromen“ erstellt. Syndrom bedeutet, dass man das Phänomen beobachten kann, aber die Ursache unbekannt ist. Viele bekannte Syndrome sind vermutlich verursacht durch spezifische Komplement Abnormalitäten. Z.B. wird das Behcet Syndrom durch eine C 5 Abweichung verursacht. Behandelt wird mit **AA MIX-UP 5**. Rett Syndrom scheint eine Kombination von PKU und C 8 zu sein.

Häufig werden Hautausschläge, die von der Kopfhaut über den Rumpf bis zu den Fußsohlen auftreten, beobachtet. Muköse Ausschläge sind ein konstantes Symptom, speziell im Mund, an den Augen und den Genitalien. Bei den meisten Menschen beobachten wir in der Kombination Schleimhaut / innere Haut unspezifische Darmstörungen, die nicht als Erkrankung erkannt werden. Parasiten werden durch die Infektionen angezogen. Das verursacht arthritisisähnliche Beschwerden für die einen und Muskelschmerzen für die anderen. Weniger häufig treten Venenentzündungen und cerebrale Anomalien auf.

**SEKRETIN** ist ein neu entdecktes, Dünndarm-Enzym, welches die Verdauung auf subtile Weise unterstützt. Wir entwickelten **Secretin Complex** als Zusammenfassung mehrerer einzelner bereits vorhandener Mittel für Menschen, die nicht genügend von diesem Enzym selbst bilden können.

### ZUSAMMENFASSUNG DER MITTEL FÜR DIE AA MIX-UP SERIE (mit Anzahl der benötigten Megabottles)

AA MIX-UP 1	3-4
AA MIX-UP 2	3-4
AA MIX-UP 3	3-4
AA MIX-UP 4	3-4
AA MIX-UP 5	3-4
AA MIX-UP 6	3-4
AA MIX-UP 7	3-4
AA MIX-UP 8	3-4
AA MIX-UP 9	3-4

### ZUSAMMENFASSUNG DER MITTEL FÜR SEKRETIN (mit Anzahl der benötigten Megabottles)

SECRETIN COMPLEX	3-4
------------------	-----

Eine **langsam fortschreitende Darmzerstörung** geht einher mit den Erkrankungen, die **Lynch 1** und **Lynch 2** genannt werden. Diese Erkrankungen werden in wissenschaftlichen Forschungszentren als „selten“ und als „tumorloser“ Krebs betrachtet.

Auch haben wir herausgefunden, dass die Wissenschaft nicht mit einbezieht, dass diese Leiden ebenso die Lungen mit betrifft. 2005 lernten wir eine Dame kennen, die an 5 verschiedenen Lungenkrankheiten und –Krebs erkrankt war. Es ist uns gelungen, alle diese Lungenerreger zu bezwingen. Trotzdem ging es mit ihr immer weiter bergab. Wir haben zu spät herausgefunden, dass ihr Lungenleiden mit einem Darmleiden verbunden war, was schließlich zu ihrem Tod führte. Ihre Hinterlassenschaft ist diese Entdeckung der Verbindung des Darmes mit den Lungen. Sie war sehr schlank und musste oft etwas essen, dachte sie bräuchte das für ihre Konstitution. Sie selbst beschrieb ihre Verdauung als „normal“, obwohl sie alles andere als „normal“ war. Die gefundenen Ursachen bestätigten uns dies. Nach hartnäckigem Nachfragen zeigte sich, dass diese Klienten sehr aufpassen müssen, was sie essen, denn ansonsten erkranken sie, haben Durchfall und Übelkeit. Natürlich gehen sie nicht davon aus, an Darmkrebs erkrankt zu sein. Meistens sind sie sehr darauf bedacht, sich „gesund“ zu ernähren und wissen in Sachen Nahrungsmittel sehr genau Bescheid.

In wissenschaftlichen Statistiken gibt es einen Zusammenhang von Karzinomen in Endometrium, Eierstöcken, Magen, Harnleiter sowie in der Leber. In der Forschung findet man häufig entweder **Talgdrüseneschwülste** oder **Keratoacanthomas**. Eine ähnliche Struktur findet sich bei der Dünnen-Wand-Krankheit, wo eine solche Beschaffenheit günstig für **Adeno- Virus-Gruppen** und **Adeno Adenome** ist.

Eine **Langsame Darmzerstörung** weist oft auf **Muir Torre** hin, eine „nicht tumorbildende“ Darmkrebsart. Dies ist ähnlich wie bei Lynch 1 und Lynch 2, jedoch weiß man weniger über diese Erkrankung, welche auch seltener vorkommt.

Die wenigen Menschen, die uns deshalb aufsuchten, waren meist schlank, da sie Ihre Nahrung nicht ausreichend verdauen konnten. Sie achteten relativ gut auf ihre Ernährung und litten unter Schmerzen und Übelkeit nach „ungesunder“ Nahrung.

Komplikationen beinhalten **Keratoacanthoma**, **Sebaceous Adenoma**, **Squamous Cell Carcinoma** (Platteneithelkarzinome), **Adeno Adenome**, **Adeno-Virus-Gruppen**. Bei diesen scheint der Darm für bakterielle Infektionen anfälliger zu sein.

**ZUSAMMENFASSUNG DER MITTEL  
FÜR LYNCH 1 UND LYNCH 2**  
(mit Anzahl der benötigten  
Megabottles)

<b>LYNCH 1</b>	<b>3-4</b>
<b>LYNCH 2</b>	<b>3-4</b>
<b>KERATOACANTHOMA</b>	<b>2-3</b>
<b>SEBACEOUS ADENOMA</b>	<b>2-3</b>
<b>ADENO VIRUS GROUP</b>	<b>2-3</b>
<b>ADENO ADENOMA</b>	<b>2-4</b>

**ZUSAMMENFASSUNG DER MITTEL  
FÜR MUIR TORRE**  
(mit Anzahl der benötigten  
Megabottles)

<b>MUIR TORRE</b>	<b>3-4</b>
<b>KERATOACANTHOMA</b>	<b>2-3</b>
<b>SEBACEOUS ADENOMA</b>	<b>2-3</b>
<b>ADENO VIRUS GROUP</b>	<b>2-3</b>
<b>ADENO ADENOMA</b>	<b>2-4</b>
<b>SQUAMOUS CELL CARCINOMA</b>	<b>2-4</b>

**INOSIN** stammt von Tierdärmen und wird zur Nahrungsmittel-Aromatisierung und für Verpackungen verwendet. Obwohl von Inosin vermutet wird, ein Immunsystem-Stimulator zu sein und Inosin einer der Gründe ist, ein bestimmtes Produkt zu kaufen, haben wir herausgefunden, dass Inosin das Immunsystem zerstört. **Inosine Complex** ist eine Kombination der Mittel, die der Darmzerstörung bei Menschen entgegen wirken. Die meisten Klienten leiden bei Beginn der Mitteleinnahme unter Übelkeit. Zum jetzigen Zeitpunkt kennen wir das auslösende Symptom noch nicht. Der einzige Hinweis ist der Zusammenhang mit Menschen mit Gewichtszunahme.

**ZUSAMMENFASSUNG DER MITTEL  
FÜR INOSIN**  
(mit Anzahl der benötigten  
Megabottles)

**INOSINE COMPLEX** 3-4

**Polypen** findet man normalerweise im Darm, können aber überall auftauchen, dank der **Familial Adenomatous Polyposis**. Der **Polyposis Familial Adenomatous Complex** wurde hervorgebracht aus einer Gruppe von Mitteln für Komplikationen, die dieses Leiden bestimmen. Polypen werden meistens nach Unfällen bei Darmspiegelungen entdeckt und von der Schulmedizin lokal behandelt. Wir glauben, dass bei Nicht-Behandlung Polypen ein Problem bleiben. Wir haben erkannt, dass die Dünne-Wand-Krankheit in diesem Fall schneller fortschreitet.

**ZUSAMMENFASSUNG DER MITTEL  
FÜR POLYPEN**  
(mit Anzahl der benötigten  
Megabottles)

**POLYPOSIS FAMILIAL  
ADENOMATOUS COMPLEX** 3-4

**CHOLEZYSTOKININ** und **SINCALIDE** zusammen signalisieren der Gallenblase die Notwendigkeit, Galle auszuscheiden. Wir entwickelten für jedes der beiden ein Mittel und kombinierten sie in **Gall Bladder Squeeze**. Wenn Gallenblasen nicht arbeiten, könnte dies die Lösung sein.

**ZUSAMMENFASSUNG DER MITTEL  
FÜR DIE GALLENBLASE**  
(mit Anzahl der benötigten  
Megabottles)

**GALL BLADDER SQUEEZE** 2-3

**ROTZ (Maliasmus /Glanders)** ist eine durch die Bakterie, *Pseudomonas mallei*, ausgelöste Krankheit, die sehr selten ist und von der man denkt, dass sie der Vergangenheit angehört. Wenn wir diese Krankheit sehen, dann oft mit **Brucellosis**. Es wurde oft genug erblich bedingt oder über Miasmen übertragen, dass wir ein Mittel namens **Glanders Human** entwarfen. Beide Variationen findet man oft zusammen mit einer wenig bekannten Krankheit, **Mufritzal Complex**, die in landwirtschaftlichen Betrieben zu finden ist, wo Tiere Fäkalien aufnehmen.

**ZUSAMMENFASSUNG DER MITTEL  
FÜR ROTZ**  
(mit Anzahl der benötigten  
Megabottles)

**GLANDERS** 2-3  
**GLANDERS HUMAN** 3-4  
**MUFRITZAL COMPLEX** 3-6

Formatiert: Schriftart: 9 pt,  
Fett

## HEALERS WHO SHARE

Juli 2007 Forschungsnotizen

**KERNICTURUS** führt dazu das Bilirubin toxisch wird und zu einer ganzen Reihe von Symptomen, die mit Hepatosplenomegalie und Verstopfung, beginnen. Proteine werden nicht richtig verdaut, so fühlen sich diese Leute mit einer vegetarischen Ernährung wohler. Ein Symptom welches sich nicht so klar zeigt sind die negativen Auswirkungen auf die DNS, welche den gesamtgesundheitlichen Zustand verschlechtern. Es wird angenommen, das diese Krankheit vorrangig bei Kindern auftritt, wir finden sie aber auch bei Erwachsenen, die schon ihr ganzes Leben Verdauungsprobleme gehabt haben. Enzephalitis ist ein Symptom der Nervenvariante dieser Erkrankung.

Bei **PANNICULITIS** bilden sich fettige Knötchen unter der Haut. Die Forschung zeigt, dass diese Knötchen auch Organe blockieren können. Die Knötchen findet man auch an der Bauchhöhle sowie im Bindegewebe des Rückens und der Extremitäten. Um sich vollständig aufzulösen brauchen manche Variationen noch Keratocytoma.

## VERDAUUNGSINSUFFIZIENZEN

Seite 8 von 8

### ZUSAMMENFASSUNG DER MITTEL FÜR KERNICTURUS (mit Anzahl der benötigten Megabottles)

<b>KERNICTURUS CHRONIC</b>	<b>3-6</b>
<b>KERNICTURUS COMBINATION</b>	<b>3-6</b>
<b>KERNICTURUS NEURAL</b>	<b>3-6</b>

Formatiert: Schriftart: 9 pt,  
Fett

### ZUSAMMENFASSUNG DER MITTEL FÜR DIE GALLENBLASE (mit Anzahl der benötigten Megabottles)

<b>PANNICULITIS CYTOPATHIC HISTOCYTIC</b>	<b>3-5</b>
<b>PANNICULITIS MESENTERIC</b>	<b>3-5</b>
<b>PANNICULITIS MULTICYSTIC</b>	<b>3-5</b>