

HEALERS WHO SHARE

Juli 2007 Forschungsnotizen

Das häufigste Symptom sämtlicher Verdauungsbeschwerden ist die Unfähigkeit, bestimmte Nahrungsmittel zu verdauen. Bei allem Respekt für persönliche Präferenzen müssen wir sagen, dass diese Störungen fast immer bei Leuten zu finden sind, die verschiedenen Formen des Vegetarismus folgen. Wir verfolgen mit unseren Mitteln die Absicht, diesen Menschen eine grössere Breite der Nahrungsauswahl zu ermöglichen. Will jemand den Vegetarismus beibehalten, so wird das seine/ihre Wahl bleiben. Nach unseren Befunden ist der Vegetarismus im Prinzip eine gute Wahl, obwohl wenige Körpertypen in der westlichen Welt gut darauf ansprechen. Der Vegetarismus verlangsamt das Einsetzen der meisten Darmkrankheiten. Die Mittel verlangsamen nicht, sie merzen (die Darmkrankheiten) aus.

Die häufigste Verdauungsstörung ist die Dünne-Wand-Krankheit (Thin Wall Disease), welche Reizdarm, Colitis, Geschwüre und Diverticulitis und Crohn-Krankheit einschliesst. Diese Krankheit(sgruppe) findet man in mindestens 99% der Bevölkerung. Auf den folgenden Seiten haben wir noch weitere Krankheiten aufgezählt, einige nach Symptomen und andere nach ihrer Häufigkeit.

Aufsteigender und absteigender Schenkel des Kolon:

transverse colon – Querkolon

sigmoid – Sigma, Sigmoid; rectosigmoid – Rektosigma

rectum – End- o. Mastdarm, Rektum

appendix – Wurmfortsatz (des Blinddarms)

VERDAUUNGSSTÖRUNGEN

Seite 1 von 4

Zusammenfassung der Mittel

(mit ung.Anzahl der benötigtenFlaschen)

BRUSILOSIX	7-16
CARBOHYDRATES BLOCK	14-29
GALACTASEMIA I	17-21
GALACTASEMIA II	17-21
GALACTOSE BRAIN TOXIN	19-25
GALL BLADDER SQUEEZE	21-31
GASTRIN GALLORE	20-22
GASTRINOMA	16-20
HEMORRHAGIC	
 TELANGIECTASIA	26-29
INOSINE COMPLEX	21-41
INTESTINAL	
 LYMPHANGIETASIA	28-37
INTESTINAL TUCK & TWIST	21-28
KERATOACANTHOMA	15-23
LACTOSE INTOLERANCE	12-17
LACTOSE SENSITIVE	12-17
LECITHIN CHOLESTEROL	
 ENZYME DEFICIENCY CPX	23-29
LYNCH 1	19-25
LYNCH 2	19-25
MUIR TORRE	19-27
PHYTATE INTOLERANCE	18-23
POLYPOSIS FAMILIAL	
 ADENOMOUS COMPLEX	19-27
SEBACEOUS ADENOMA	15-23
SECRETIN COMPLEX	19-29
SPRUE	11-15
STREP	5-9

Seminar Grafik

HEALERS WHO SHARE

Juli 2007 Forschungsnotizen

Der unten folgende Ratgeber dient als Ausgangsbasis und ist nach Symptomen geordnet. Er ist sehr allgemein gehalten und nicht vollständig. Bitte auf die anderen Hinweise zur Verdauung Bezug nehmen.

VERDAUUNGSSTÖRUNGEN

Seite 2 von 4

Symptome	Mittelgruppe	Erläuterungen
Blähungen	Protozoa Family	Der gleiche Parasit bringt bei Gelenkschwäche die Gelenke zum Anschwellen.
Blähungen, schwer	Brucellosis	Aus infizierter Milch.
Blähungen, schwer	Yersinia Pestis	Pesterreger gelangen nur in den seltensten Fällen in die Eingeweide, aber wenn sie es tun, ist es äusserst unangenehm.
Durchfall	Adeno Virus Gruppen mit Adeno Adenoma und Retrovirus	Der häufige Durchfall ist ein Zeichen, dass irgendeine Form von Krebs im Darm wächst.
Durchfall	Cholera	Bei der asiatischen Cholera ist Durchfall tödlich. Bei der gewöhnlichen Cholera aus Salaten in Restaurants kommt häufiger, manchmal explosiver Durchfall vor. Die Betroffenen können bald keine Hitze mehr vertragen und ermüden.
Durchfall	AA Mix-up Series	Meist gleichzeitig mit Ausschlag (oft im Genitalbereich).
Krämpfe & Schmerzen	Brucellosis	Brucellose aus infizierter Milch.Viele Leute tragen sie jahrelang mit sich herum und haben nur gelegentliche leichte Krämpfe.
Krämpfe & Schmerzen	Cholera	Oft mit schwerem Durchfall. Die Erkrankten können bald Hitze nicht mehr vertragen und werden müde.
Krämpfe & Schmerzen	Intestinal Tuck and Twist	Oft mit einem Gefühl der Anspannung der ganzen Bauchgegend einher, so dass Atembehinderung einsetzt.
Krämpfe & Schmerzen	Typhoid	Die Betroffenen haben das Bedürfnis, ihren Vorderarm auf den Bauch zu legen und sich darauf zu stützen.
Laktoseintoleranz	Lactose intolerance	Manche Leute leiden gleichzeitig an Brucellose.
Luft im Bauch	Hookworm A o. Hookworm I	Flatulenz ist meist ein Symptom früher Infektion. In späteren Stadien ist sie ein Symptom von Anämie.
Verstopfung	AA Mix-up Series	Geht meist mit Ausschlag (oft im Genitalbereich) einher.
Verstopfung	Adeno Virus Gruppen	Verstopfung macht bald Durchfall Platz, besonders bei Vorhandensein eines Adenoadenomas.
Verstopfung	Atlas Spondylosis	Wenn alle Abführmittel versagen und der Körper nach Sauerstoff hungert.
Verstopfung	Lynch 1 or Lynch 2	Meist mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten.
Verstopfung	Muir Torre	Meist mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten.
Verstopfung	Protozoa Family	Blähungen nach dem Essen sind oft ein Parallelsymptom. Der gleiche Parasit verursacht Anschwellen der Gelenke.
Weizenintoleranz	Sprue, Strep, Carbohydrates Block und eine der Syphilinum/ Chlamydinum-kombinationen	Sprue und Strep mit SF CL sind gegen Glutenintoleranz, wohingegen Carbohydrates Block bei anderen Weizenbestandteilen wirkt.Manchmal muss Phytate Intolerance eingesetzt werden, wegen der Schale des Weizenkernes.

HEALERS WHO SHARE

Juli 2007 Forschungsnotizen

VERDAUUNGSSTÖRUNGEN

Seite 3 von 4

Es ist hilfreich zu wissen, ob man es mit einer verbreiteten oder seltenen Krankheit zu tun hat.
Wir haben die bisher gefunden Erkrankungen nach Häufigkeit aufgezählt.

Geschätzter Prozentsatz der betroffenen Bevölkerung	Name der Erkrankung	Mittelname	Erläuterungen
99+	Dünne Wand Krankheit - Colitis/Reizkolon	Syphilinum oder Clamydinum-Gruppe	Immer zusammen mit den anderen Mitteln der Thin Wall Disease-Gruppe einsetzen.
99+	Thin Wall - Crohn's	Crohn's, Small-pox	Immer zusammen gebrauchen. Immer zusammen mit den anderen Mitteln der Thin Wall Disease-Gruppe einsetzen
99+	Thin Wall - Divertikulitis	Mittel aus den Adenovirus-gruppen	Immer zusammen mit den anderen Mitteln der Thin Wall Disease-Gruppe einsetzen. In schweren Fällen mit Adeno Adenoma einsetzen, besonders bei Durchfall.
99+	Thin Wall - Reizdarm	Syphilinum oder Clamydinum-Gruppe	Immer zusammen mit den anderen Mitteln der Thin Wall Disease-Gruppe einsetzen.
99+	Thin Wall - Leaky Gut Syndrome	Cryptosporidium Candida Small Intestines	Immer zusammen mit den anderen Mitteln der Thin Wall Disease-Gruppe einsetzen.
99+	Thin Wall - Ulcers	Helicopter Atrophy, Campylobacter	Immer zusammen mit den anderen Mitteln der Thin Wall Disease-Gruppe einsetzen.
60	Weizenintoleranz	Sprue, Step, Carbohydrates Block	Immer zusammen einsetzen und mit Mitteln aus entweder der Syphilinum- oder der Chlamydinumgruppen
50	Glutenintoleranz	Sprue, Strep	Immer zusammen einsetzen und mit Mitteln aus entweder der Syphilinum- oder der Chlamydinumgruppe.
35	Cholecystokinin	Gall Bladder Squeeze	Dieses Mittel ist auf ein in den Eingeweiden produziertes Hormon gerichtet, dass dazu führt, dass die Gallenblase Galle auspresst. Das Hormon mag weitere noch nicht bekannte Funktionen haben. Die Betroffenen haben meist Gallenbeschwerden, die für andere Gallenprobleme gehalten werden können.
35	Milch-Laktose-Intoleranz	Lactose Intolerance	Kann allein angewandt werden. Auf andere Probleme mit Milch testen.
25	Gastrininsuffizienz	Gastrin Gallore	Diese Verdauungssaftdefizienz wird von der Medizin als Syndrom und von uns als Krankheit klassifiziert. Sie wirkt sich am meistent auf das Rektosigma aus. Gastrinome sind häufig Komplikationen.
25	Polyposis (Polypen)	Polyposis Familial Adenomatous Complex	Polypen bilden sich meist im Darm. Bei Leuten, bei denen dies in der Familie liegt, können sich Polypen auch auf der Aussenseite der Darmwand, in der Bauchhöhle, auf der Leber und sogar auf den Knochen bilden.

Geschätzter %satz der Bevölkerung mit diesem Problem	Name der Erkrankung	Name des Mittels	Erläuterungen
25	Lynch Krankheit	Lynch 1, Lynch 2	Stetig fortschreitende Zerstörung der Gedärme. Die Betroffenen finden, sie müssten nur genau ihrer Diät folgen. Bei Komplikationen findet man Pringle-Tumor (mit Retrovirus) und Akne. Fast immer sind die Lungen geschwächt. Oft findet man ebenfalls Keratoakanthome und Adeno Adenome. Bei Geschwülsten ist normalerweise auch eine Adenovirusgruppe mit im Spiel.
20	Sekretindefizienz	Secretin Complex	Hier handelt es sich meist um eine milde Defizienz eines Verdauungssaftes, doch füllt dieses Mittel noch andere Verdauungslücken.
20	Inosin	Inosine Complex	Inosin stammt aus Tierdärmen und wird in Nahrungsmittelverpackungen vorgefunden. Sein Vorhandensein wird von der Wissenschaft nicht als Problem, geschweige denn als Krankheit anerkannt. Es ist eine bedeutsame und offene Frage, ob Inosintoleranz eine Ursache für die zunehmende Fettleibigkeit sein könnte.
2	Darm-verschlingung (Intussuszeption)	Intestinal Tuck and twist	Die Gedärme verdrehen sich und brechen ab und schieben sich dann in die Bauchhöhle hinein, aus der sie abgebrochen sind. Akute Anfälle werden als schwerste Leibschmerzen beschrieben, die den Atem verschlagen. Kann lebensgefährlich sein.
2	Darmlymphgefäßerweiterung	Intestinal Lymphangiectasia	Diese Krankheit wird von den Betroffenen als Proteinintoleranz und Fettmalabsorption aufgefasst. Sie kommen fast immer zu der Schlussfolgerung, dass sie Vegetarier werden sollten. Das Lymphsystem ist funktionsgestört.
1	Muir Torre	Muir Torre	Ähneln in der allmählichen Zersetzung der Eingeweide der Lynch-Krankheit. Die Betroffenen sind fast immer zu dünn, da sie die aufgenommene Nahrung nicht verdauen können. Kerathoakanthom begleitet diese Krankheit oft.
1	Milchintoleranz - Galaktoseintoleranz	Galactasemia I, Galactasemia II, Galactose Brain Toxin	Intoleranz auf Kohlenhydrate der Milch.
1	Lecithin Cholesterin Enzym Defizienz	Lecithin Cholesterol Enzyme Deficiency Complex	Dies ist eine so seltene Krankheit, dass wir noch niemanden gefunden haben, der weiss, dass er sie hat. Die Betroffenen müssen schrittchenweise Nahrungsmittel eliminieren. Die Krankheit bricht voll aus, wenn sich eine Weinintoleranz entwickelt und vorher Wein gut vertragen wurde.
1	Hemorrhagic Telangiectasia	Hemorrhagic Inteligiectasia, Inherited	Oft mit Fisteln, die manchmal anfänglich mit Polypen verwechselt werden. S. volle Beschreibung
1	Stärkeintoleranz	Starch Intolerance	Wie zu erwarten, tritt Unwohlsein auf wenn stärkehaltige Nahrungsmittel verzehrt werden. Oft nach Verzehr von Maissirup.